

令和8年度
小野旭配水池送配水管布設替工事

(辰 野 町 小 野)

代 価 表

辰 野 町

科目内訳表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EF片受直管φ100 5.0m 水道配水用ポリエチレン管					
		1	本			
	EFソケットφ100 水道配水用ポリエチレン管					
		1	個			
	EF片受ベンド45° φ100 水道配水用ポリエチレン管					
		1	個			
	EF片受ベンド22° 1/2 φ100 水道配水用ポリエチレン管					
		1	個			
	EF両受ベンド45° φ100 水道配水用ポリエチレン管					
		1	個			
	EF両受ベンド22° 1/2 φ100 水道配水用ポリエチレン管					
		1	個			
	鋳鉄製フランジ付T字管 φ100×75 PE両挿口付					
		1	個			
	鋳鉄製フランジ短管(PE挿口付) φ100					
		1	個			
	フランジ付EF両受チーズ φ100×100 水道配水用ポリエチレン管					
		1	個			

科目内訳表

1 号表
1 式

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VP用フランジ短管 φ 75					
		1	本			
	メカ型PVジョイント φ 100 水道配水用ポリエチレン管用					
		1	個			
	水道配水用ポリエチレン管用 メカソケット φ 100					
		1	個			
	ソフトシール弁 (PE両挿口付) φ 100					
		1	基			
	仕切弁 (ソフトシール) φ 100 浅層兼用 粉体塗装 7.5K					
		1	基			
	仕切弁 (ソフトシール) φ 75 浅層兼用 粉体塗装 7.5K					
		1	基			
	不断水簡易仕切弁 (施工費込) φ 100 HIVP用 0.75MPa仕様					
		1	基			
	仕切弁室 H=1.2m 通常埋設型 鉄蓋、弁きょう					
		1	個			
	フランジ接合材 RF φ 100 パッキン、合金ボルト1面分 7.5K					
		1	組			

科目内訳表

1 号表
1 式

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	フランジ接合材 RF φ75 パッキン、合金ボルト1面分 7.5K					
		1	組			
	ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形) フランジふた 7.5K 呼び径100mm					
		1	個			
	埋設標示シート(水道用) (青色15cm巾折返率2倍)					
		1	m			
	管明示テープ 幅50mm市販品					
		1	m			
	CVVMAZVケーブル 2SQ-10C					特殊見積
		1	m			
	レンタルステンレス管 100A D=90日					
		1	式			
	(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ25 転用方式(1/3)					
		1	m			
	(仮設)分・止水用ソケット φ25 水道ポリエチレン管金属継手 転用方式 (1/3)					
		1	ヶ			
	(仮設)ゲートバルブ φ25 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式 (1/3)					
		1	ヶ			

科目内訳表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ25 水道ポリエチレン管金属継手 転用方式 (1/3)					
		1	ヶ			
	(仮設)CVVMAZVケーブル 2SQ-10C					特殊見積
		1	m			

科目内訳表

2 号表
1 式

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポリエチレン管(融着接合) 据付 呼び径100mm					施工第0-0001号表
		1	m			
	ポリエチレン管(融着接合) 据付 呼び径75mm					施工第0-0002号表
		1	m			
	ポリエチレン管切断 呼び径100mm					施工第0-0003号表
		1	口			
	ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径100mm 1口継手					[EF接合]
		1	箇所			施工第0-0004号表
	ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径100mm 2口継手					[EF接合]
		1	箇所			施工第0-0005号表
	ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 据付 管径100mm					施工第0-0006号表
		1	口			
	ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 据付 管径75mm					施工第0-0007号表
		1	口			
	フランジ継手 据付 铸铁管 JWWA7.5K 呼び径100mm					施工第0-0008号表
		1	口			
	フランジ継手 据付 铸铁管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm					施工第0-0009号表
		1	口			

科目内訳表

2 号表
1 式

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋳鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径100mm以下					[機械施工]
		1	基			施工第0-0010号表
	ねじ式弁設置 A・B形(1号) 底版使用					
		1	箇所			施工第0-0012号表
	管明示シート工					
		1	m			施工第0-0013号表
	管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工) φ100 4箇所/本 天端明示無					
		1	m			施工第0-0014号表
	管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工) φ75 4箇所/本 天端明示無					
		1	m			施工第0-0015号表
	通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要					
		1	日			施工第0-0016号表
	通信線敷設 新設 CVVMAZV 2SQ-10C					
		1	m			施工第0-0017号表
	制御ケーブル接続(端子接続) 接続材料：直線レジン注入工法 82-JA2					特殊見積 (材工含む)
		1	箇所			施工第0-0018号表
	レンタルステンレス鋼管据付工 呼び径100mm					
		1	m			施工第0-0019号表

科目内訳表

2 号表
1 式

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	レンタルステンレス鋼管接合 呼び径100mm					施工第0-0020号表
		1	口			
	レンタルステンレス鋼管取出短管設置 呼び径100mm					施工第0-0021号表
		1	箇所			
	レンタルステンレス鋼管仮設バルブ設置 呼び径100mm					施工第0-0022号表
		1	箇所			
	レンタルステンレス鋼管マルチジョイント設置 呼び径100mm					施工第0-0023号表
		1	口			
	レンタル管運搬費 4 t 往復					施工第0-0024号表
		1	台			
	鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm					施工第0-0025号表
		1	口			
	ポリエチレン管据付工 25mm					施工第0-0026号表
		1	m			
	止水栓取付け 止水栓のみ取付け PP用 口径25mm					施工第0-0027号表
		1	箇所			
	ポリエチレン管継手工 据付 管径25mm					施工第0-0028号表
		1	口			

科目内訳表

3号表
1式

施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下					施工第0-0029号表
		1	m			
	バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					施工第0-0030号表
		1	m2			
	管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)					施工第0-0032号表
		1	m3			
	管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 発生土					施工第0-0033号表
		1	m3			
	管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 砂					施工第0-0035号表
		1	m3			
	発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3 9.5km 土砂 良好 DID無					施工第0-0036号表
		1	m3			
	発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3 3.4km As塊 良好 DID無					施工第0-0038号表
		1	m3			
	アスファルト処理費					施工第0-0039号表
		1	t			
	路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm RC-40					施工第0-0040号表
		1	m2			

科目内訳表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm M-25					施工第0-0042号表
		1	m2			
	アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層 車道 厚40mm 再生密粒As 密粒度(20F) [再生材混入率50%以					施工第0-0043号表
		1	m2			
	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコ ン(20F) プライムコートPK-3					施工第0-0046号表
		1	m2			
	土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 支保工軽量金属製					[たて込み+引拔+支保+賃料] 施工第0-0047号表
		1	m			

ポリエチレン管(融着接合) 据付
呼び径100mm

施 工 内 訳 表

1 号表

1/69

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合) 据付
呼び径75mm

施 工 内 訳 表

2 号表

2/69

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管切断
呼び径100mm

施 工 内 訳 表

3 号表

3/69

1 口 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径100mm 1口継手

4/69

施工内訳表

4 号表

1 箇所 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径100mm 2口継手

5/69

施 工 内 訳 表

5 号表

1 箇所 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)据付
管径100mm

施工内訳表

6 号表

6/69

1 口 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)据付
管径75mm

施工内訳表

7 号表

7/69

1 口 当り

[illegible]

フランジ継手 据付
 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

施工内訳表

8 号表

8/69

1 口 当り

[illegible]

フランジ継手 据付
 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

施工内訳表

9 号表

9/69

1 口 当り

[illegible]

鑄鉄製仕切弁設置 縦型
呼び径100mm以下

10/69

施 工 内 訳 表

10 号表

1 基 当り

[illegible]

トラック
クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊

施工内訳表

11 号表

11/69

1 時間 当り

[illegible]

ねじ式弁筐設置
A・B形(1号) 底版使用

12/69

12 号表

1 箇所 当り

施 工 内 訳 表

[illegible]

施 工 内 訳 表

13 号表

100 m 当り

[illegible]

管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工)
φ100 4箇所/本 天端明示無

施 工 内 訳 表

14 号表

14/69

100 m 当り

[illegible]

管明示テープ工（ポリエチレン管布設工）
φ75 4箇所/本 天端明示無

施工内訳表

15 号表

15/69

100 m 当り

[illegible]

通水試験工
既設管と連絡して給水車が不要

施 工 内 訳 表

16 号表

16/69

1 目 当 り

[illegible]

通信線敷設 新設
CVVMAZV 2SQ-10C

施工内訳表

17 号表

17/69

100 m 当り

[illegible]

制御ケーブル接続(端子接続)
(材工含む)

施工内訳表

18 号表

18/69

1 箇所 当り

[illegible]

レンタルステンレス鋼管据付工
呼び径100mm

施工内訳表

19 号表

19/69

10 m 当り

[illegible]

レンタルステンレス鋼管接合
呼び径100mm

施工内訳表

20 号表

20/69

10 口 当り

[illegible]

レンタルステンレス鋼管取出短管設置
呼び径100mm

施工内訳表

21 号表

21/69

10 箇所 当り

[illegible]

レンタルステンレス鋼管仮設バルブ設置
呼び径100mm

施工内訳表

22 号表

22/69

1 箇所 当り

[illegible]

レンタルステンレス鋼管マルチジョイント設置
呼び径100mm

施工内訳表

23 号表

23/69

1 口 当り

[illegible]

レンタル管運搬費
4t 往復

施工内訳表

24 号表

24/69

1 台 当り

[illegible]

鋼管小口径管ねじ込み接合
呼び径25mm

施工内訳表

25 号表

25/69

2 口 当り

[illegible]

ポリエチレン管据付工
25mm

施 工 内 訳 表

26 号表

26/69

10 m 当り

[illegible]

止水栓取付け 止水栓のみ取付け PP用
口径25mm

施工内訳表

27 号表

27/69

1 箇所 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手工 据付
管径25mm

施工内訳表

28 号表

28/69

1 口 当り

[illegible]

バックハウ舗装版直接掘削・積込
舗装厚0cm超え10cm以下

29/69

施 工 内 訳 表

30 号表

100 m2 当り

[illegible]

バックハウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m³(平積0.2m³)

施工内訳表

31 号表

30/69

1 時間 当り

[illegible]

管路掘削バックホウ掘削積込
クローラ型・山積0.28m³(平積0.2m³)

施 工 内 訳 表

32 号表

100 m3 当り

31/69

[illegible]

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 発生土

施工内訳表

33 号表

100 m3 当り

32/69

[illegible]

タンパ及びランマ(賃料)
;質量60~80kg

33/69

施 工 内 訳 表

34 号表

1 目 当り

[illegible]

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 砂

施 工 内 訳 表

34/69
35 号表
100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
砂 埋め戻し用	126	m3			
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			施工第0-0031号表
タンパ及びランマ(賃料) ;質量60~80kg	3	日			施工第0-0034号表
諸雑費(まるめ)	1	式			調整金
計	1	式			
1m3当り					

発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3
9.5km 土砂 良好 DID無

施工内訳表

36 号表

35/69

10 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

施工内訳表

37 号表

36/69

1 日 当り

[illegible]

発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3
3.4km As塊 良好 DID無

施工内訳表

38 号表

37/69

10 m3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

39 号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm RC-40

施工内訳表

40 号表

100 m2 当り

39/69

[illegible]

タンパ及びランマ(賃料)
;質量60~80kg

40/69

施 工 内 訳 表

41 号表

1 日 当り

[illegible]

路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm M-25

施工内訳表

42 号表

100 m2 当り

41/69

[illegible]

アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層
車道 厚40mm 再生密粒As 密粒度(20F) [再生材混入

施 工 内 訳 表

42/69
43 号表
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材混入率50%以下]	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	0.4	日			施工第0-0044号表
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日			施工第0-0045号表
諸雑費(率+まるめ)	17	%			諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等
計	1	式			
1m2当り					

振動ローラ
ハンドガイド式・質量0.5~0.6t

施工内訳表

44 号表

43/69

1 目 当 り

[illegible]

振動コンパクト
前進型・質量40~60kg

施工内訳表

45 号表

44/69

1 日 当り

[illegible]

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)
機械施工 支保工軽量金属製

施工内訳表

47 号表

100 m 当り

45/69

[illegible]

掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.28m³(平積0.2m³)

施工内訳表

48 号表

100 m 当り

46/69

[illegible]

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
掘削深2.0m以下 クレーン賃料補正（標準）

施工内訳表

49 号表

100 m 当り

47/69

[illegible]

支保工(軽量金属)設置・撤去
1段 水圧式パイプサポート 2日/式

施 工 内 訳 表

48/69
50 号表
100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
軽量金属支保賃料(腹起材) 15m/セット 2日/式 1段	100	m			施工第0-0051号表
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 15m/セット 2日/式 1段	100	m			施工第0-0052号表
軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 15m/セット 2日/式	100	m			施工第0-0053号表
諸雑費(まるめ)	1	式			調整金
計	1	式			
1m当り					

軽量金属支保賃料(腹起材)
15m/セット 2日/式 1段

施工内訳表

51 号表

49/69

2 m 当り

[illegible]

軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式
15m/セット 2日/式 1段

施工内訳表

52 号表

50/69

2 m 当り

[illegible]

軽量金属支保賃料(水圧ポンプ)
15m/セット 2日/式

施工内訳表

53 号表

51/69

2 m 当り

[illegible]

鋼矢板賃料 軽量2型 800枚
供用30日 1回使用 補助工法:無

施工内訳表

54 号表

52/69

1 式 当り

[illegible]

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(20F) 小型車割増無

53/69

施工内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0029 号表

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

1 m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
K		15.05%							
コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・ ブレード径56cm		K1	10.24%	供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・ 切削深20cm級 ブレード径56cm				
R		58.43%							
特殊作業員		R1		人	特殊作業員				
土木一般世話役		R2		人	土木一般世話役				
普通作業員		R3		人	普通作業員				

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0029 号表

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	Z 26.52%					
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)	Z1 22.39%	枚		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
ガソリン ;レギュラー スタンド	Z2 2.81%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
		式				
1m当り						

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0046 号表

表層(車道・路肩部)
1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K	1. 62%					
アスファルトフィニッシャ[ホイール]賃料 ;舗装幅1. 4~3m	K1	1. 04%	日	[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 排ガス1・2・3次;質量3~4t(超低騒音型含む)	K2	0. 21%	日	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
タイヤローラ賃料 排ガス1・2次 質量3~4t	K3	0. 19%	日	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t		
R	14. 97%					
普通作業員	R1	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0046 号表

表層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手(特殊)R2		人		運転手(特殊)		
特殊作業員R3		人		特殊作業員		
土木一般世話役R4		人		土木一般世話役		
Z	83. 41%					
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20F) 小型車割増無Z1	76. 32%	t		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用Z2	6. 78%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0046 号表

表層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 Z3 小型ローリー・パトロール給油	0. 28%	L		軽油 パトロール給油		
		式				
1m2当り						

特殊単価採用根拠(見積等単価)

番号	名 称	形 状 寸 法	単 位	単 価	備 考
1	コルゲートケーブル	CVV MAZV 2SQ-10C	m	3,800	見積り
2	コルゲートケーブル(仮設)	CVV MAZV 2SQ-10C	m	3,800	見積り
3	制御ケーブル接続 (端子接続)	接続材料:直線レジン注入工法 82-JA2	箇所	22,200	見積り
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					